

# Vildtstriber



På udyrkede arealer og i kanten af almindelige marker kan man med stor fordel lave vildtstriber. Lange smalle striber er at foretrække frem for store brede stykker. 4 – 6 m er passende bredde, og man bør så et varieret udbud i striberne. Det kan være speciel kyllingeblanding, det kan være noget, som giver dækning og føde i vinterhalvåret, og det kan være et miks af etårig og flerårig afgrøder.

Det sidste er specielt godt, hvis man lader den gamle vildtstribe ligge.

På udyrket areal må man lave striber på 6 m bredde og med 6 m i afstand. Max. 10 % af arealet må anvendes. Det kan være en fordel at få landmanden til at ændre arealets status til vildtvenlig afgrøde.

Ifølge reglerne fra plantedirektoratet må man anvende op til 6 m i kanten af en mark til vildtvenlige foranstaltninger, uden at det skal angives særskilt. Arealet kan anvendes til barjordsstribe, insektvold, vedvarende græsstribe og eller vildtafgrøder (vildtager)

## Insektvold

Hønsefuglenes kyllinger mangler føde de første uger, derfor er det en god idé at lave en insekt-

vold.

Den laves ved at pløje jord sammen fra to sider. Volden skal helst have en bredde på 1,5 – 2 m og en højde på ca. 0,75 m. På volden sår man en særlig blanding af specielle græsser, hvor hundegræs er en af dem.

Noget af den samme virkning kan opnås ved, at man etablerer nye vildtstriber ved siden af den gamle fra sidste år. På den måde vil der her være en anden flora, som vil tiltrække en del insekter netop i tiden omkring Sct. Hans.



Insektvold og vildtstribe

## Hvad sår man

Hvis vildtstriben skal være til brug om vinteren, må der være vinterfaste planter i blandingen. Fodermarvkål er glimrende. Det giver dækning og føde til bl. a. harer, men turnips, raps og kløver er også fint.

Skal sribens primære formål være at give føde for hønsefugle om sommeren og om efteråret, skal det være planter, der sætter frø, som fuglene gerne æder. Det kan være boghvede, olieør, quinoa eller honningurt., men man kan også mikse det hele, så sriben får dobbeltvirkning. De fleste større frøfirmaer har et stort udvalg i de forskellige blandinger til stort set alle vildtplejformål.



Gamle diger og markskel kan fungere som gode insektvolde.



Kantzonerne giver både dækning, føde og ynglepladser.



Vildtstribe med bl.a. solsikke og boghvede.

## Hvordan sår man

For det første skal man foretage en ordentlig jordbehandling, pløjning og harvning, så jorden er bekvem at så i og har en struktur, hvor frøet har let ved at spire og de små planter kan slå rod. Så skal man så tyndt, for at vildtet får lyst

til at færdes i vildtstriben. Man skal overholde angiven udsædsmængde, og sår man med hånden gøres det lettest ved at blande en temmelig god del tørt sand mellem frøene.

Man skal sørge for at så en blanding af flere forskellige slags frø. På den måde sikrer man sig, at der bliver dække over alt, for vil den ene plante ikke gro, så vil den anden som regel.



Optimal udnyttelse af kantzonen op mod levende hegn. Her vil der også være god plads til foderautomater.